

**JAZDITE  
MÚDRO.  
DÔJDITE ĎALEJ.**



**ČIERNÉ.  
ŠIROKÉ.  
ODOLNÉ.**



[www.fulda.com](http://www.fulda.com)

# FULDA STANDARD KVALITY.

Po viac ako jednom storočí konštrukcie pneumatík zostáva náš cieľ stále rovnaký: kombinovať vysokú kvalitu a vysokú hodnotu. Naša koncepcia Smart Move prináša poslednú generáciu pneumatík Fulda, ktoré poskytujú optimálnu celoročnú ovládateľnosť, kvalitnú nemeckú konštrukciu a vysokú úžitkovú hodnotu.

## 3

### Európsky štítok pre označovanie pneumatík zohľadňuje tri kritériá.



#### Spotreba paliva

Každá uvedená trieda znamená jeden stupeň rozdielu v spotrebe paliva cca:

- 0,1 l/100 km pre osobné automobily s priemernou spotrebou 5 l/100 km
- 0,95 l/100 km pre nákladné automobily s priemernou spotrebou 32,3 l/100 km



#### Brzdenie na mokre


Každá uvedená trieda znamená priemerný rozdiel v brzdnjej dráhe cca:

- 4,5 m pre osobné vozidlá
- 5 m pre nákladné vozidlá na vozovke s priemerným trecím odporom



#### Vonkajší hluk

Rozdiel v hluku s každou ubúdajúcou čiernou vlnkou (cca 3 dBA) je ľudským uchom vnímaný ako polovičný hluk.



Nariadenie európskej komisie EÚ 1222/2009 – platné od 1. 11. 2012. Všetky hodnoty EÚ štítkov uvedené v tejto brožúre zodpovedajú stavu k 15. 7. 2017. Produktové zmeny, ktoré nasledovali po tomto dátume môžu v danom prípade znamenať odchýlky od tu uvedených hodnôt.

Podrobné informácie znázornené na príkladoch (používaných pre kalkulácie) možno nájsť na: [www.fulda.com/fulda\\_sk\\_sk](http://www.fulda.com/fulda_sk_sk).

# 15

Nezávislými subjektami realizované testy hodnotia viac ako 15 výkonových kritérií.



# 50

Vývoj značiek Goodyear a Dunlop zohľadňuje viac ako 50 vlastností každej pneumatiky.



Ktoré parametre z našich viac ako 50 testovaných kritérií sú dôležité, sa rozhodne každý vodič sám. Záleží na type vozidla, sezóne a požadovanom nájazde pneumatík. Ďalším rozhodujúcim faktorom je štýl jazdy.

Podľa účelu použitia sa kvalitné pneumatiky od seba odlišujú. Nízky valivý odpor je nevyhnutný pre ekonomickú jazdu, zatiaľ čo vysoká príľnavosť rozhoduje pri športovej jazde v teréne.

Bez ohľadu na špecializáciu použitia, splňajú všetky pneumatiky Fulda najvyššie štandardy kvality a bezpečnosti.

Štandardné letné pneumatiky pre nízku spotrebu paliva.



**ECOCONTROL**

Strana 6

Spoľahlivé pneumatiky pre vozidlá SUV/off-road s prevládajúcou prevádzkou na vozovkách.



**4X4 ROAD**

Strana 9

Vyvážený pomer medzi výkonom, úsporou paliva a životnosťou.



**ECOCONTROL HP**

Strana 7

Odolná a úsporná pneumatika pre ľahké nákladné automobily poskytujúca vynikajúci výkon na mokre.



**CONVEO TOUR 2**

Strana 10

Nová ultra vysokovýkonná pneumatika pre športovú jazdu a ovládateľnosť na mokrých a suchých vozovkách.



**SPORTCONTROL 2**

Strana 8

 **CELOROČNÉ**

Celoročná pneumatika pre chytrých vodičov.



**MULTICONTROL / SUV**

Strana 11

Vysoká výkonnosť zimné pneumatiky  
zaistuje vynikajúcu príľnavosť.



**KRISTALL CONTROL HP2** Strana 12

Štandardné zimné pneumatiky  
s presvedčivým výkonom.



**KRISTALL MONTERO 3** Strana 14

Vysoko výkonná zimná pneumatika  
pre SUV s vynikajúcou trakciou.



**KRISTALL CONTROL SUV** Strana 13

Genovo dostupná pneumatika pre  
ľahké nákladné vozidlá, ktorá vás udrží  
v pohybe po celú zimu.



**CONVEO TRAC 2** Strana 15

# ECOCONTROL

Štandardné letné pneumatiky pre nízku spotrebu paliva.



C-F	B-E	65-69


Rozmer	155-195
Výška	80-55
Disk	13-15
Hmotnostný/ rychlostný index	T



## Kratšia brzdná dráha na mokrej vozovke

**Vlastnosti:** Nová zmes siliky na behúni zaisťuje lepšiu príľnavosť na mokre.

**Způsob fungování:** Vysoký příjem energie s vysokou frekvenciou zvyšuje kontakt mezi pneumatikou a vozovkou.



## Dlhá životnosť

**Vlastnosti:** Plochá kontúra pneumatiky a široká styčná plocha.

**Spôsob fungovania:** Nižšie lokálne tlaky.



## Úspora paliva

**Vlastnosti:** Priebežné stredové bloky, asymetrický dezén.

**Spôsob fungovania:** Menej deformácií blokov dezénu.



## Komfortná jazda

**Vlastnosti:** Kompaktná podoba dezénu.

**Spôsob fungovania:** Nižší valivý hluk.

# EcoCONTROL HP

Vyvážený pomer medzi výkonom, úsporou paliva a životnosťou.



B-E	B-C	67-69


Rozmer	165-215
Výška	65-50
Disk	14-17
Hmotnostný/ rychlostný index	H, V, W



## Kratšia brzdná dráha

**Vlastnosti:** Eliptická kontúra pneumatiky s oddelenými ramennými blokmi.

**Spôsob fungovania:** Zväčšenie styčnej plochy.



## Nižší spotreba paliva

**Vlastnosti:** Asymetrický dizajn behúňa „EcoTread“ a moderná,


**Spôsob fungovania:** nižšia strata energie.



## Lepšie brzdenie na mokre

**Vlastnosti:** Najmodernejšia zmes silíky na behúni a široké pozdĺžne drážky „AquaFlow“.

**Spôsob fungovania:** Účinný odvod vody.



## Vysoký kilometrový výkon

**Vlastnosti:** Zmes obsahujúca Nanopolyméry.

**Spôsob fungovania:** Rovnomerné rozloženie tlaku.



# SPORTCONTROL 2

Nová ultra vysokovýkonná pneumatika pre športovú jazdu a ovládateľnosť na mokrých a suchých vozovkách.



C-E	A	66-72


Rozmer	205-275
Výška	55-30
Disk	17-20
Hmotnostný/ rychlostný index	Y



## Športová jazda na suchých vozovkách

**Vlastnosti:** široké a tuhé vonkajšie ramená.

**Spôsob fungovania:** menšia deformácia behúňa prináša lepšiu presnosť riadenia v zákrutách.



## Krátka brzdná vzdialenosť na suchu

**Vlastnosti:** pokročilý dizajn behúňa.

**Spôsob fungovania:** optimalizovaný kontakt s vozovkou prostredníctvom vyváženého rozloženia tlaku.



## Vynikajúca ovládateľnosť na mokre

**Vlastnosti:** viacnásobné drážky AquaFlow a silicová zmes behúňa.

**Spôsob fungovania:** drážky AquaFlow umožňujú odvod vody. Trakciu na mokre zaisťuje silicová technológia zmesi.



## Nižšia spotreba paliva

**Vlastnosti:** ľahká konštrukcia a technológia zmesi.

**Spôsob fungovania:** nízke energetické straty.



# 4X4 ROAD


Spoločiteľné pneumatiky pre vozidlá SUV/off-road s prevládajúcou prevádzkou na vozovkách.



**M+S**

B-F	B	70-73


Rozmer	215-285
Výška	70-50
Disk	16-20
Hmotnostný/ rychlostný index	H, V



## Kratšia brzdná dráha

**Vlastnosti:** moderná zmes siliky na behúni pneumatiky.

**Spôsob fungovania:** vysoká príľnavosť najmä na mokre vďaka nízkej elasticite zmesi gúmy.



## Dobrá odolnosť voči opotrebeniu

**Vlastnosti:** vysokovýkonná konštrukcia kostry pneumatiky.

**Spôsob fungovania:** vysoká odolnosť voči poškodeniu.



## Nízky valivý hluk

**Vlastnosti:** optimalizované radenie blokov dezénu s rozdielnymi veľkosťami jednotlivých blokov.

**Spôsob fungovania:** nižší valivý hluk vďaka rozdielnym frekvenciám hluku.

# CONVEO TOUR 2

Odolná a úsporná pneumatika pre ľahké nákladné automobily poskytujúca vynikajúci výkon na mokre.



B-E	A-E	70-71

Rozmer	185-235
Výška	80-60
Disk	14-16
Hmotnostný/ rychlostný index	Q, R, S, T, H



## Nízka spotreba paliva

**Vlastnosti:** design EcoTread.

**Spôsob fungovania:** vysoký počet zárezov, skosení a polomerov pre zníženie deformácie behúňa.



## Vynikajúca odolnosť proti akvaplaningu

**Vlastnosti:** viacnásobné drážky AquaFlow.

**Spôsob fungovania:** trojica extra veľkých obvodových drážok zlepšuje odvod vody.



## Odolnosť

**Vlastnosti:** robustná konštrukcia.

**Spôsob fungovania:** väčšia odolnosť vďaka optimalizovanej konštrukcii a tvaru dutiny.

# MULTICONTROL / SUV

Celoročná pneumatika pre chytrých vodičov.



C-E	B-C	67-69

Rozmer	155-225
Výška	70-45
Disk	13-17
Hmotnostný/ rychlostný index	T, H, V

## SUV tire:

C-E	B-C	67-69

Rozmer	235-255
Výška	65-55
Disk	17-18
Hmotnostný/ rychlostný index	V



## Lepšia ovládateľnosť na snehu a suchu

**Vlastnosti:** lamelovanie s technológiou vzájomného uzamykania 3D Bubble Blades.


**Spôsob fungovania:** ponúka viacnásobné hrany pre lepšiu príľnavosť na snehu a technológiu 3D Bubble Blades pre väčšiu tuhosť behúňa pneumatiky za sucha.



## Vysoká príľnavosť v náročných podmienkach

**Vlastnosti:** polymérová zmes.

**Spôsob fungovania:** adaptívna zmes zlepšuje kontakt s povrchom vozovky.



## Vynikajúca príľnavosť na mokre

**Vlastnosti:** drážky MultiControl.

**Spôsob fungovania:** drážky zlepšujú odvod vody a roztápajúceho sa snehu pre vynikajúcu príľnavosť.



## Vysoký kilometrový výkon

**Vlastnosti:** optimalizovaná stopa a dutina.

**Spôsob fungovania:** rovnomerné opotrebenie umožňuje vysoký kilometrový výkon po celý rok.

Vysoká výkonnosť zimné pneumatiky zaisťuje vynikajúcu príľnavosť.



**M+S**



B-E	B-C	71-72


Rozmer	195-245
Výška	65-40
Disk	15-18
Hmotnostný/ rychlostný index	T, H, V



## Vynikajúca ovládateľnosť na snehu

**Vlastnosti:** technologie SnowCatcher.

**Spôsob fungovania:** stredové drážky pneumatiky pracujú spoločne a vytvárajú previazanú sieť, ktorá zachytáva sneh počas riadenia, čo udržuje hybnosť v náročných zimných podmienkach.



## Vynikajúca ovládateľnosť na mokrých vozovkách

**Vlastnosti:** viacnásobné drážky AquaFlow.


**Spôsob fungovania:** účinná absorpcia a odvod vody.



## Špičkový výkon na suchých zimných vozovkách

**Vlastnosti:** 3D Bubble Blades.

**Spôsob fungovania:** rovné lamely na povrchu behúňa umožňujú použitie väčšieho objemu gumeny. To v kombinácii s technológiou 3D Bubble Blades vytvára pevnejšie bloky pre lepšiu kontrolu na suchých vozovkách.



## Vysoký kilometrový výkon

**Vlastnosti:** plochá a široká dutina.

**Spôsob fungovania:** vytvára optimalizovaný tvar stopy s rovnomerným rozložením tlaku, ktorý sa prejavuje rovnomerným opotrebením.



# KRISTALL CONTROL SUV




Vysoko výkonná zimná pneumatika pre SUV s vynikajúcou trakciou.



M+S

B-C	B-C	69-72

Rozmer	215-275
Výška	70-40
Disk	16-20
Hmotnostný/ rychlostný index	T, H, V



## Vynikajúca ovládateľnosť na snehu

**Vlastnosti:** Snow-Catcher-Technology

**Spôsob fungovania:** Stredové drážky vytvárajú zámkovú sieť, ktorá za jazdy zachytáva sneh a udržuje vozidlo v pohybe aj v náročných snehových podmienkach a zaisťuje vynikajúce ovládanie na snehu.



## Väčšia stabilita pre SUV na suchých vozovkách

**Vlastnosti:** Výstupy blokov SUV.


**Spôsob fungovania:** Hrby medzi stredovými blokmi vedú k zvýšenej tuhosti behúňa.



## Silný výkon na suchých zimných vozovkách

**Vlastnosti:** 3D Bubble Blades

**Spôsob fungovania:** Rovné lamely na povrchu behúňa umožňujú použitie väčšieho objemu gummy. Toto v kombinácii s 3D technológiou Bubble Blade poskytuje silnejšie bloky pre lepšie ovládanie na suchých cestách a zaisťuje vysoký výkon na suchých zimných vozovkách.



## Vysoký kilometrový výkon

**Vlastnosti:** Optimalizovaný tvar stopy s rovnomerným rozložením tlaku.

**Spôsob fungovania:** Plochá a široká dutina.


Štandardné zimné pneumatiky s presvedčivým výkonom.



**M+S**

C-F	C-E	67-71

Rozmer	155-205
Výška	80-55
Disk	13-16
Hmotnostný/ rychlostný index	T



## Optimalizovaná trakcia

**Vlastnosti:** nová technológia Snow-Catcher.

**Spôsob fungovania:** protibežné drážky dezénu komprimujú a držia sneh v stope.



## Väčšia vhodnosť pre zimné obdobie

**Vlastnosti:** zmes plnej siliky na behúni pneumatiky s novo vyvinutými polymérmí a živicom pre príľnavosť na mokre.

**Spôsob fungovania:** maximalizovaná styčná plocha s vozovkou vďaka nižšej tuhosti profilu.



## Lepšia jazdná stabilita

**Vlastnosti:** nová technológia spojených lamíel „Bubble Blades“.

**Spôsob fungovania:** vyšší výkon na snehu a mokre vďaka vysokému počtu lamíel.

# CONVEO TRAC 2

Cenovo dostupná ľahká nákladná pneumatika, ktorá vás udržuje v pohybe po celú zimu.



M+S

E-F	B-C	72-75


Rozmer	175-225
Výška	80-65
Disk	14-16
Hmotnostný/ rychlostný index	Q, R, T



## Vysoká odolnosť proti akvaplaningu

**Vlastnosti:** vícenásobné drážky AquaFlow.

**Spôsob fungovania:** drážky zlepšujú odvod vody a rozbíedlého sněhu pro vynikající přilnavost.



## Vysoký kilometrový výkon

**Vlastnosti:** optimalizovaná stopa behúňa a dutina.

**Spôsob fungovania:** rovnomerné opotrebenie behúňa pre celoročné vysoký kilometrový výkon.



## Vysoká príľnavosť na zasněžených a mokřých vozovkách

**Vlastnosti:** lamelovanie ZigZag a viacnásobné šikmé bloky.

**Spôsob fungovania:** viacnásobné záberové hrany pre smerovú stabilitu na snehu a mokre.



**Goodyear Dunlop Tires Slovakia s. r. o.**

Ivánska cesta 30/B

Bratislava 821 04

Slovensko

Tel.: +421/2/32 111 112

Fax: +421/2/32 111 113

[www.fulda.com/fulda\\_sk\\_sk/](http://www.fulda.com/fulda_sk_sk/)

**ČIERNÉ.  
ŠIROKÉ.  
ODOLNÉ.**



[www.fulda.com](http://www.fulda.com)