

**JEZDĚTE
CHYTŘE.
DOJEĎTE DÁL.**

2022



**ČERNÉ.
ŠIROKÉ.
ODOLNÉ.**



www.fulda.com

FULDA STANDARD KVALITY.

Po více než jednom století konstrukce pneumatik zůstává náš cíl stále stejný: kombinovat vysokou kvalitu a vysokou hodnotu. Naše koncepce Smart Move přináší poslední generaci pneumatik Fulda, které poskytují optimální celoroční ovladatelnost, kvalitní německou konstrukci a vysokou užitnou hodnotu.



15

Nezávislé testovací instituty zkoumají více než 15 výkonnostních kritérií.



50

Při vývoji pneumatik zohledňuje Fulda u každé pneumatiky více než 50 charakteristik.



Které parametry z našich 50+ testovacích kritérií jsou důležité, se rozhodne každý řidič sám. Záleží na typu vozidla, sezóně a požadovaném nájezdu pneumatik. Dalším rozhodujícím faktorem je styl jízdy.

Podle účelu použití se kvalitní pneumatiky od sebe liší: nízký valivý odpor je nezbytný pro ekonomickou jízdu, zatímco vysoká přilnavost rozhoduje při sportovní jízdě nebo jízdě v terénu.

Bez ohledu na specializaci použití, splňují všechny pneumatiky Fulda nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti.

Letní pneumatika s dlouhou životností, která šetří náklady na palivo.



ECOCONTROL

Strana 6

Vysoce výkonná letní SUV pneumatika s perfektní vyrovnaností ve výkonu, spotřebě paliva a kilometrovém nájezdu



ECOCONTROL SUV

Strana 10

Dokonalá rovnováha mezi výkonem, nízkou spotřebou a kilometrovým výkonem.



ECOCONTROL HP

Strana 7

Spolehlivá pneumatika pro vozidla SUV, která nabízí větší komfort a lepší přilnavost.



4X4 ROAD

Strana 11

Perfektně vyrovnaný výkon, nízká spotřeba paliv a kilometrový nájezd.



ECOCONTROL HP 2

Strana 8

Odolná a úsporná pneumatika pro lehké nákladní automobily poskytující vynikající výkon na mokru.



CONVEO TOUR 2

Strana 12

Ultra vysokovýkonná pneumatika pro sportovní jízdu a ovladatelnost na mokřích a suchých vozovkách.



SPORTCONTROL 2

Strana 9



CELOROČNÍ

Celoroční pneumatika pro chytré řidiče.



MULTICONTROL/SUV

Strana 13



ZIMA

Vysoká výkonnost zimní pneumatiky zajišťuje vynikající přilnavost.



KRISTALL CONTROL HP 2 Strana 14

Pneumatika s všestranným výkonem po celou zimu.



KRISTALL MONTERO 3 Strana 16

Vysoce výkonná zimní pneumatika pro SUV s vynikající trakcí.



KRISTALL CONTROL SUV Strana 15

Genově dostupná pneumatika pro lehké nákladní vozy, která vás udrží v pohybu po celou zimu.



CONVEO TRAC 2 Strana 17

NOVINKA!

Optimalizovaná pro výkon na sněhu a ledu



CONVEO TRAC 3

Strana 18

ECOCONTROL

Letní pneumatika s dlouhou životností, která šetří náklady na palivo.




Rozměr	145–195
Výška	55–80
Disk	13–15
Hmotnostní/ Rychlostní index	T



Kratší brzdná dráha na mokré vozovce

Vlastnosti: nová běhounová směs s obsahem siliky pro záběr za mokra.

Způsob fungování: vysoké rozptýlení energie ve vysokých frekvencích.



Vysoký kilometrový výkon

Vlastnosti: plošší kontura pneumatiky a větší šířka běhounu.

Způsob fungování: snížení tlakových špiček.



Úspora paliva

Vlastnosti: nově vyvinutá běhounová směs na bázi siliky.

Způsob fungování: nízké energetické ztráty při nízkých frekvencích snižují valivý odpor.



Klidná jízda

Vlastnosti: nízká hlučnost při klidné jízdě.

Způsob fungování: optimalizované uspořádání bloků dezénu snižuje emise hluku.

ECOCONTROL HP

Dokonalá rovnováha mezi výkonem, nízkou spotřebou a kilometrovým nájezdem.



HP



Rozměr	165–215
Výška	50–65
Disk	14–16
Hmotnostní/ Rychlostní index	H, V



Kratší brzdná dráha za sucha

Vlastnosti: eliptické drážky s oddělenými žebry v ramenní oblasti.

Způsob fungování: větší kontakt pneumatiky s vozovkou při brzdění.



Nížší spotřeba paliva

Vlastnosti: vysoce výkonná konstrukce se speciální běhounovou směsí.


Způsob fungování: kontrola energetických ztrát.



Kratší brzdná dráha za mokra

Vlastnosti: plnosiliková běhounová směs. Vícenásobné drážky AquaFlow. Rozšířené záběrové hrany.

Způsob fungování: siliková technologie zajišťuje přilnavost za mokra. Voda se účinně vstřebává a rozptyluje. Kontaktní stopa prožezává vrstvu vody.



Vysoký kilometrový výkon

Vlastnosti: nano-polymerová běhounová směs. Harmonické uspořádání žebor.

Způsob fungování: dokonale vyvážený poměr mezi záběrem a opotřebením. Optimální rozložení tlaku pro rovnoměrné opotřebením.

ECOCONTROL HP 2

Perfektně vyrovnaný výkon, nízká spotřeba paliva a vysoký kilometrový nájezd.




Rozměr	185–225
Výška	45–65
Disk	15–18
Hmotnostní/ Rychlostní index	H,V,W,Y



Optimální kontrola na suchých a mokřích vozovkách

Vlastnosti: stopa ve tvaru čtverce.

Způsob fungování: nový tvar dutiny a vysoká tvrdost pneumatiky poskytují stopu, která zajišťuje více preciznosti při ovladatelnosti a kontroly na suchých i mokřích vozovkách.



Nízká spotřeba paliva

Vlastnosti: optimalizovaná směs dezénu.

Způsob fungování: chemické a strukturální prvky pneumatiky synergicky pracují tak, aby zajistili nižší ztráty energie.



Excelentní kilometrový výkon – dlouhá životnost

Vlastnosti: neuvěřitelná hloubka dezénu.

Způsob fungování: hloubka dezénu (zvýšená díky velmi vysokými žebry) znamená, že pneumatika má na dezénu větší množství gumy, která prodlužuje životnost pneumatiky.

SPORTCONTROL 2

Ultra vysokovýkonná pneumatika pro sportovní jízdu a ovladatelnost na mokrých a suchých vozovkách.




Rozměr	205–305
Výška	30–55
Disk	17–20
Hmotnostní/ Rychlostní index	Y



Sportovní jízda na suchých vozovkách

Vlastnosti: široká a tuhá vnější ramena.

Způsob fungování: menší deformace běhounu přináší lepší přesnost řízení v zatáčkách.



Krátká brzdná vzdálenost na suchu

Vlastnosti: pokročilý design běhounu.

Způsob fungování: optimalizovaný kontakt s vozovkou prostřednictvím vyváženého rozložení tlaku.



Vynikající ovladatelnost na mokru

Vlastnosti: vícenásobné drážky AquaFlow a siliková směs běhounu.

Způsob fungování: drážky AquaFlow umožňují odvod vody. Trakci na mokru zajišťuje siliková technologie směsi.



Nižší spotřeba paliva

Vlastnosti: lehká konstrukce a technologie směsi.

Způsob fungování: nízké energetické ztráty.

ECOCONTROL SUV

Vysoce výkonná letní SUV pneumatika s perfektní vyrovnaností ve výkonu, spotřebě paliva a kilometrovém nájezdu.




UHP

SUV
4x4




Rozměr	215–295
Výška	35–65
Disk	17–21
Hmotnostní/ Rychlostní index	H, V, W, Y



Optimální výkon na suchých a mokřích vozovkách

Vlastnosti: vylepšená směs dezénu se silikou.

Způsob fungování: přílnavá směs siliky zvyšuje přílnavost k vozovce a vylepšuje trakci, ochranu proti akvaplaningu, brzdňý výkon a ovladatelnost.



Excelentní kilometrový výkon – skvělá životnost

Vlastnosti: struktura pneumatiky designovaná pro vozy SUV.


Způsob fungování: kombinace optimalizované struktury pro vozidla SUV a dlouhotrvající směs dezénu společně zvyšují kontaktní plochu pneumatiky s vozovkou a vylepšují tak kilometrový nájezd.



Nízká spotřeba paliva

Vlastnosti: velmi lehká konstrukce pneumatiky.

Způsob fungování: inovativní konstrukce snižuje hmotnost pneumatiky a poskytuje tak lepší valivý odpor a nízkou spotřebu paliva.



Designovaná pro hladkou jízdu

Vlastnosti: vylepšený dezén a dutina pro vozy SUV.

Způsob fungování: vylepšený a optimalizovaný design pneumatiky pro vozidla SUV zvyšuje stabilitu při řízení vašeho SUV.

4X4 ROAD


Spolehlivá pneumatika pro vozidla SUV, která nabízí větší komfort a lepší přilnavost.



M+S




Rozměr	215–285
Výška	50–70
Disk	16–20
Hmotnostní/ Rychlostní index	H, V



Kratší brzdná dráha

Vlastnosti: vysoce výkonná siliková směs běhounu.

Způsob fungování: nízká pružnost zajišťuje vysokou přilnavost, především za mokra.



Životnost

Vlastnosti: vysoce výkonná konstrukce kostry.

Způsob fungování: nabízí lepší odolnost proti proražení a poškození.



Tichá a pohodlná jízda

Vlastnosti: optimalizovaná hlučnost díky různě velkým blokům dezénu.

Způsob fungování: bloky různých velikostí vytvářejí zvuk různých frekvencí a snižují celkovou míru hlučnosti.

CONVEO TOUR 2

Odolná a úsporná pneumatika pro lehké nákladní automobily poskytující vynikající výkon na mokru.



CLV



Rozměr	185–235
Výška	60–75
Disk	14–16
Hmotnostní/ Rychlostní index	H, R, S, T



Nízká spotřeba paliva

Vlastnosti: design EcoTread.

Způsob fungování: vysoký počet zářezů, zkosení a poloměřů pro snížení deformace běhounu.



Vynikající odolnost proti akvaplaningu

Vlastnosti: vícenásobné drážky AquaFlow.

Způsob fungování: trojice extra velkých obvodových drážek zlepšuje odvod vody.



Odolnost

Vlastnosti: robustní konstrukce.

Způsob fungování: větší odolnost díky optimalizované konstrukci a tvaru dutiny.

MULTICONTROL/SUV

Celoroční pneumatika pro chytré řidiče.



Rozměr	155–235
Výška	40–80
Disk	13–18
Hmotnostní/ Rychlostní index	T, H, V

SUV pneumatika:

Rozměr	225–255
Výška	55–65
Disk	17–18
Hmotnostní/ Rychlostní index	H, V



Lepší ovladatelnost na sněhu a suchu

Vlastnosti: lamelování s technologií vzájemného uzamykání 3D Bubble Blades.

Způsob fungování: nabízí vícenásobné hrany pro lepší přilnavost na sněhu a technologii 3D Bubble Blades pro větší tuhost běhounu pneumatiky za sucha.



Vynikající přilnavost za mokra

Vlastnosti: drážky MultiControl.


Způsob fungování: drážky zlepšují odvod vody a rozbředlého sněhu pro vynikající přilnavost.



Vysoká přilnavost v náročných podmínkách

Vlastnosti: polymerová směs.

Způsob fungování: adaptivní směs zlepšuje kontakt s povrchem vozovky.



Vysoký kilometrový výkon

Vlastnosti: optimalizovaná stopa a dutina.

Způsob fungování: rovnoměrné opotřebení umožňuje vysoký kilometrový výkon po celý rok.

KRISTALL CONTROL HP 2



Vysoká výkonnost zimní pneumatiky zajišťuje vynikající přilnavost.



ADAC Motorwelt 10/2017
16 Winterreifen im Test

ADAC

FULDA
Kristall Control HP2
Dimension 215/65 R 16 98 H
Reifen-Label B/B/71

befriedigend
(2,9)

Test

Fulda
Kristall Control HP2
215/65 R16 98H
empfehlenswert
recommandé
consigliato

www.test.tcs.ch 09/2017

Winterreifentest
Test de pneus d'hiver
Test pneumatici invernali

★★★★

Auto
Extra
Eco-Master
2017

50 winter tires
tested

Fulda
Kristall Control HP2
225/50 R 17 98H
Issue 40/2017


Rozměr	195–255
Výška	35–65
Disk	15–19
Hmotnostní/ Rychlostní index	T, H, V



Vynikající ovladatelnost na sněhu

Vlastnosti: technologie SnowCatcher.

Způsob fungování: středové drážky pneumatiky pracují společně a vytvářejí provázanou síť, která zachytává sněh během řízení, což udržuje hybnost v náročných zimních podmínkách.



Vynikající ovladatelnost na mokrých vozovkách

Vlastnosti: vícenásobné drážky AquaFlow.

Způsob fungování: účinná absorpce a odvod vody.



Špičkový výkon na suchých zimních vozovkách

Vlastnosti: 3D Bubble Blades.

Způsob fungování: rovné lamely na povrchu běhounu umožňují použití většího objemu pryže. To v kombinaci s technologií 3D Bubble Blades vytváří pevnější bloky pro lepší kontrolu na suchých vozovkách.



Vysoký kilometrový výkon

Vlastnosti: plochá a široká dutina.

Způsob fungování: vytváří optimalizovaný tvar stopy s rovnoměrným rozložením tlaku, který se projevuje rovnoměrným opotřebením.


KRISTALL CONTROL SUV



Vysoce výkonná zimní pneumatika pro SUV s vynikající trakcí.




Rozměr	215–275
Výška	40–70
Disk	16–20
Hmotnostní/ Rychlostní index	T, H, V



Vynikající ovladatelnost na sněhu

Vlastnosti: technologie Snow-Catcher-Technology

Způsob fungování: středové drážky vytvářejí zámkovou síť, která za jízdy zachytává sníh a udržuje vůz v pohybu i v náročných sněhových podmínkách a zajišťuje vynikající ovládání na sněhu.



Větší stabilita pro SUV na suchých vozovkách

Vlastnosti: výztuhy bloků SUV.

Způsob fungování: hrby mezi středovými bloky vedou ke zvýšené tuhosti běhounu.



Silný výkon na suchých zimních vozovkách

Vlastnosti: 3D Bubble Blades

Způsob fungování: rovné lamely na povrchu běhounu umožňují použití většího objemu pryže. Toto v kombinaci s 3D technologií Bubble Blade poskytuje silnější bloky pro lepší ovládání na suchých silnicích a zajišťuje vysoký výkon na suchých zimních silnicích.



Vysoký kilometrový výkon

Vlastnosti: optimalizovaný tvar stopy s rovnoměrným rozložením tlaku.

Způsob fungování: plochá a široká dutina.


KRISTALL MONTERO 3

SNOW CATCHER TECHNOLOGY

Pneumatika s všestranným výkonem po celou zimu.



Rozměr	155–205
Výška	55–80
Disk	13–16
Hmotnostní/ Rychlostní index	T



Vynikající záběr na sněhu

Vlastnosti: technologie Snow Catcher.

Způsob fungování: zachytává sníh ve stopě pneumatiky.



Maximální výkon v zimě při nízkých teplotách

Vlastnosti: technologie Low Temp Compound.

Způsob fungování: udržuje si pružnost i při nízkých teplotách.



Optimalizovaný, vyrovnaný výkon – v zimě za mokra i sucha

Vlastnosti: technologie Bubble-Blades.

Způsob fungování: zlepšená tuhost bloků.

CONVEO TRAC 2

Cenově dostupná lehká nákladní pneumatika, která vás udržuje v pohybu po celou zimu.




Rozměr	175–225
Výška	65–75
Disk	14–16
Hmotnostní/ Rychlostní index	Q, R, T



Vysoká odolnost proti akvaplaningu

Vlastnosti: vícenásobné drážky AquaFlow.

Způsob fungování: drážky zlepšují odvod vody a rozbředlého sněhu pro vynikající přilnavost.



Vysoký kilometrový výkon

Vlastnosti: optimalizovaná stopa běhounu a dutina.

Způsob fungování: rovnoměrné opotřebení běhounu pro celoroční vysoký kilometrový výkon.




Vysoká přilnavost na zasněžených a mokrých vozovkách

Vlastnosti: lamelování ZigZag a vícenásobné šikmé bloky.

Způsob fungování: vícenásobné záběrové hrany pro směrovou stabilitu na sněhu a za mokra.

CONVEO TRAC 3

Optimalizovaná pro výkon na sněhu a ledu



Rozměr	195–235
Výška	60–75
Disk	14–16
Hmotnostní/ Rychlostní index	T, R, S



3D Interconnector

Vlastnosti: větší stabilita na suchých vozovkách*



Optimální ovladatelnost na mokru a odolnost proti aquaplaningu

Vlastnosti: Design drážek do V



Vynikající ovladatelnost na sněhu

Vlastnosti: Technologie Snow Catcher



Větší kilometrový nájezd *

Vlastnosti: Zpevnění bloků

MODELOVÁ ŘADA



LETNÍ PNEUMATIKY

Ecocontrol

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
13				
165/65R13 77T	D	C	B	70
175/65R13 80T	D	C	B	70
155/70R13 75T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
165/70R13 79T	D	C	B	70
155/65R13 73T	D	C	B	70
175/70R13 82T	D	C	B	69
155/80R13 79T	D	D	B	69
14				
155/65R14 75T	D	C	B	70
165/65R14 79T	D	C	B	70
185/60R14 82T	D	C	B	70
185/65R14 86T	D	C	B	70
165/60R14 75T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
175/70R14 84T	D	C	B	70
175/80R14 88T	D	C	B	70
165/70R14 81T	D	B	B	70
175/65R14 82T	D	C	B	70
175/65R14 86T	D	B	B	70
15"				
145/65R15 72T	D	C	B	70
175/55R15 77T	D	C	B	70
195/65R15 95T	C	C	B	71
165/65R15 81T	D	C	B	70
195/65R15 91T	C	C	B	71
185/65R15 88T	D	C	B	70

Ecocontrol HP

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
14				
185/55R14 80H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
185/65R14 86H	D	C	B	70
165/60R14 75H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
185/60R14 82H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
15"				
185/55R15 82V	D	B	B	70
175/65R15 84H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
185/55R15 82H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
195/50R15 82H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
195/50R15 82V	D	B	B	71
195/55R15 85H	D	C	B	71
195/55R15 85V	D	B	B	71
205/60R15 91H	C	B	B	71
205/60R15 91V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
205/65R15 94V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
195/60R15 88H	D	B	B	70
215/65R15 96H	C	C	B	71
185/60R15 84H	D	B	B	69
185/60R15 88H	C	B	B	69
205/65R15 94H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
195/60R15 88H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
195/60R15 88V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
215/65R15 96H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
16				
215/65R16 98H	C	B	B	71
195/50R16 84V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě



LETNÍ PNEUMATIKY

Ecocontrol HP 2

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
15"				
185/65R15 88H	D	C	B	70
195/65R15 91H	D	B	B	70
195/65R15 91V	D	B	B	70
195/65R15 95H	C	B	B	70
16				
195/55R16 87H	C	B	B	69
195/55R16 87V	C	B	B	69
205/55R16 91H	C	B	B	70
215/55R16 97Y	C	B	B	70
215/60R16 99H	C	B	B	70
215/65R16 98V	C	B	B	70
205/55R16 91V	C	B	B	70
205/55R16 91W	C	B	B	69
205/55R16 94V	C	B	B	70
205/60R16 92H	C	B	B	71
205/60R16 92V	C	B	B	71
215/55R16 93H	C	B	B	70
215/55R16 93V	C	B	B	70
225/50R16 92Y	C	B	B	70
195/45R16 84V	D	B	A	69
205/60R16 96V	B	B	B	71
215/60R16 99V	C	B	B	70
225/55R16 99Y	C	B	B	70
215/45R16 90V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
17				
205/55R17 95V	C	B	B	70
215/60R17 96H	C	B	B	70
205/45R17 88V	D	B	B	72
205/50R17 93V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
215/55R17 94V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
18				
225/50R18 99W	C	B	B	71

Sportcontrol 2

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
17				
225/55R17 101Y	B	A	B	71
215/40R17 87Y	C	B	B	70
235/45R17 94Y	C	A	B	70
235/45R17 97Y	C	A	B	71
225/45R17 91Y	C	B	B	70
225/45R17 94Y	C	B	B	70
205/40R17 84Y	D	B	B	71
205/45R17 88Y	C	B	B	70
205/50R17 93Y	C	A	B	71
215/45R17 91Y	C	B	B	71
215/50R17 95Y	C	A	B	71
215/55R17 98Y	C	A	B	71
245/40R17 95Y	C	A	B	71
245/45R17 99Y	B	B	B	71
255/40R17 98Y	C	B	B	72
225/50R17 98Y	C	B	B	71
235/55R17 103Y	B	B	B	71
18				
245/45R18 100Y	C	A	B	71
235/40R18 95Y	C	B	B	70
235/45R18 98Y	C	A	B	70
225/40R18 92Y	C	A	B	71
225/45R18 95Y	C	A	B	71
235/50R18 101Y	B	A	B	71
245/35R18 92Y	C	A	B	71
245/40R18 97Y	C	A	B	71
255/35R18 94Y	C	A	B	72
255/45R18 103Y	B	B	B	72
265/35R18 97Y	C	B	B	72
275/35R18 99Y	C	B	B	73
19				
275/30R19 96Y	C	A	B	72

MODELOVÁ ŘADA



LETNÍ PNEUMATIKY

305/30R19 102Y	C	A	B	74
225/35R19 88Y	D	B	B	71
235/35R19 91Y	D	A	B	71
235/40R19 96Y	C	B	B	71
245/35R19 93Y	C	A	B	71
245/40R19 98Y	C	B	B	71
255/30R19 91Y	C	A	B	72
255/35R19 96Y	C	B	B	72
255/40R19 100Y	B	B	B	72
20"				
275/35R20 102Y	B	A	B	73
275/45R20 110Y	C	A	B	72
255/35R20 97Y	C	A	B	72
275/40R20 106Y	B	A	B	73

Ecocontrol SUV

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
17				
235/65R17 108V	C	B	B	71
225/65R17 102H	C	B	B	70
225/60R17 103H	C	B	B	71
235/60R17 102V	C	B	B	71
18				
235/55R18 100V	C	B	B	70
235/60R18 107V	D	B	B	71
255/55R18 109W	C	A	B	71
215/55R18 99V	C	B	B	70
225/55R18 98V	C	A	B	69
235/50R18 97V	C	B	B	70
19				
255/50R19 107W	C	B	B	71
255/55R19 111V	C	A	A	70
275/45R19 108Y	C	B	B	72

20"				
255/45R20 105W	C	B	B	71
21				
295/35R21 107Y	C	A	A	72

4X4

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
16				
275/70R16 114H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
265/70R16 112H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
215/65R16 98H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
215/70R16 100H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
235/60R16 100H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
17				
265/70R17 115H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
245/65R17 107H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
285/65R17 116V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
265/65R17 112H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
255/60R17 106V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
255/65R17 110H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
18				
285/60R18 116V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
265/65R18 114H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
255/55R18 109V	C	C	B	73
20"				
285/50R20 112H	C	B	B	74
275/60R20 115H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě

Conveo Tour 2

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
14				
185/0R14 102R	D	C	B	72
195/0R14 106S	C	C	B	72
185/75R14 102R	D	C	B	72

MODELOVÁ ŘADA



CELOROČNÍ PNEUMATIKY

15"				
205/65R15 102T	C	C	B	72
205/70R15 106S	C	C	B	72
225/70R15 112S	D	C	B	72
215/70R15 109S	C	C	B	72
195/70R15 104S	C	C	B	72
16				
225/75R16 121R	B	D	B	71
185/75R16 104R	C	C	B	72
195/60R16 99H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
195/65R16 104T	C	B	B	72
195/75R16 107S	C	B	B	72
205/65R16 107T	C	C	B	72
205/75R16 110R	C	B	B	72
215/60R16 103T	C	B	B	72
215/75R16 113R	C	C	B	72
225/65R16 112R	C	B	B	72
235/65R16 115S	D	C	B	71
215/65R16 109T	C	B	B	72
215/65R16 106T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě

Multicontrol/Multicontrol SUV

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
13				
155/70R13 75T	D	C	B	69
14				
155/65R14 75T	D	C	B	71
165/65R14 79T	D	B	B	71
165/70R14 81T	D	C	B	71
175/65R14 82T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
175/70R14 84T	D	C	B	71
185/60R14 82H	D	C	B	71
185/70R14 88T	C	C	B	71
185/65R14 86T	D	C	B	71
185/55R14 80H	D	C	B	71

175/80R14 88T	C	D	B	71
15"				
185/60R15 88H	C	C	B	70
185/65R15 88H	C	C	B	71
195/50R15 82H	D	B	B	70
195/60R15 88H	C	C	B	72
195/65R15 91H	D	C	B	72
185/55R15 82H	D	C	B	71
175/65R15 84T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
16				
195/55R16 87V	C	B	B	72
205/55R16 94V	C	C	B	72
215/55R16 97V	C	C	B	72
205/60R16 96V	C	C	B	72
195/50R16 88V	C	C	B	72
235/60R16 100H	B	C	B	72
225/60R16 102V	C	C	B	71
195/55R16 91H	C	B	B	70
195/45R16 84V	D	C	B	72
215/60R16 99V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
215/65R16 98H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
17				
225/50R17 98V	C	B	B	72
225/65R17 102H	C	C	B	72
235/65R17 108V	C	C	B	72
215/40R17 87V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
225/45R17 94V	C	C	B	72
18				
235/60R18 107V	C	C	B	72
255/55R18 109V	C	C	B	72
225/40R18 92V	C	B	B	72

MODELOVÁ ŘADA



ZIMNÍ PNEUMATIKY

Kristall Control HP 2

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
15"				
215/65R15 96H	C	C	B	72
195/50R15 82H	D	C	B	72
195/55R15 85H	C	B	B	72
205/65R15 94T	C	C	B	72
195/65R15 91H	C	C	B	72
16				
215/55R16 97H	C	C	B	72
215/55R16 93H	C	C	B	72
205/60R16 96H	B	C	B	72
205/55R16 94V	C	C	B	72
205/55R16 91H	C	C	B	72
225/55R16 95H	C	B	B	72
235/60R16 100H	C	C	B	72
215/65R16 98H	B	C	B	72
195/55R16 87H	C	C	B	72
195/55R16 87T	C	C	B	72
205/60R16 92H	C	B	B	72
215/60R16 99H	C	B	B	72
195/45R16 84V	D	C	B	71
195/50R16 88H	C	C	B	71
195/55R16 91H	C	C	B	72
17				
225/45R17 91H	C	C	B	72
225/45R17 94V	C	C	B	72
235/45R17 97V	D	C	B	72
225/55R17 101V	C	C	B	72
245/45R17 99V	C	C	B	72
225/50R17 98V	C	C	B	72
225/50R17 98H	C	C	B	72
215/55R17 98V	C	C	B	72
215/50R17 95V	C	C	B	72

215/45R17 91V	D	B	B	72
225/55R17 97H	D	C	B	72
225/50R17 94H	D	C	B	71
205/50R17 93V	D	C	B	72
215/40R17 87V	C	B	B	71
18				
245/45R18 100V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
245/40R18 97V	C	C	B	72
235/50R18 101V	C	C	B	72
225/40R18 92V	D	C	B	72
225/45R18 95V	D	B	B	72
235/45R18 98V	C	C	B	72
245/45R18 100V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
245/45R18 100V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
19				
255/35R19 96V	C	C	B	72

Kristall Control SUV

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
16				
215/70R16 100T	C	B	B	71
17				
235/60R17 102H	C	B	B	71
225/65R17 106H	C	C	B	72
215/60R17 96H	C	C	B	72
235/65R17 108H	C	C	B	72
225/60R17 103V	C	C	B	71
235/55R17 103V	C	C	B	71
18				
255/55R18 109H	C	B	B	72
235/60R18 107H	C	B	B	72
19				
255/50R19 107V	C	B	B	73

MODELOVÁ ŘADA



ZIMNÍ PNEUMATIKY

20"				
275/40R20 106V	C	B	B	73
275/45R20 110V	C	B	B	71

Kristall Montero 3

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokrě	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
13				
165/70R13 79T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
175/70R13 82T	D	D	B	70
155/80R13 79T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
14				
165/70R14 81T	D	C	B	70
155/65R14 75T	D	D	B	69
165/65R14 79T	D	C	B	71
185/60R14 82T	D	C	B	71
175/70R14 84T	D	C	B	71
185/65R14 86T	D	C	B	71
175/65R14 82T	D	C	B	70
15"				
165/65R15 81T	D	D	B	71
195/60R15 88T	C	C	B	72
185/55R15 82T	D	D	B	71
195/65R15 91T	C	C	B	72
185/65R15 88T	C	C	B	71
165/60R15 77T	D	C	B	71
185/60R15 84T	D	C	B	71
185/60R15 88T	D	C	B	71
16				
195/60R16 99T	D	C	B	71
205/55R16 91T	C	C	B	72

Conveo Trac 2

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokrě	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
14"				
185/75R14 102Q	E	B	B	73
195/0R14 106Q	D	B	B	73
15"				
195/70R15 100R	E	B	B	73
195/70R15 104R	E	C	B	73
225/70R15 112R	D	B	B	73
16"				
175/75R16 101R	E	C	B	73
195/65R16 104R	D	C	B	73
195/75R16 107R	D	C	B	73
215/65R16 106T	D	C	B	73
225/65R16 112R	D	C	B	73

Conveo Trac 3

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokrě	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)
14				
195/R14 106R	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
15"				
195/70R15 104R	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
215/70R15 109S	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
225/70R15 112R	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
16				
195/60R16 99T	D	C	B	72
195/65R16 104T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
195/75R16 107R	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
205/65R16 107T	D	C	B	73
205/75R16 110R	D	C	B	73
215/60R16 103T	D	C	B	73
215/65R16 109T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
215/75R16 113R	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
225/65R16 112R	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
225/75R16 121R	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
235/65R16 115R	C	C	B	73

Goodyear Czech s. r. o.

Vyskočilova 1481/4

140 00 Praha 4

Česká republika

Veškeré informace uvedené v tomto materiálu jsou platné ke dni vydání.
Označení se může lišit v závislosti na rozměru pneumatiky.
Podrobné a aktuální informace naleznete u svého prodejce nebo
na stránkách www.fulda.com.

**ČERNÉ.
ŠIROKÉ.
ODOLNÉ.**



www.fulda.com