

**JEZDĚTE
CHYTŘE.
DOJEĎTE DÁL.**

2023



**ČERNÉ.
ŠIROKÉ.
ODOLNÉ.**



www.fulda.com

FULDA STANDARD KVALITY.

Po více než jednom století konstrukce pneumatik zůstává náš cíl stále stejný: kombinovat vysokou kvalitu a vysokou hodnotu. Naše koncepce Smart Move přináší poslední generaci pneumatik Fulda, které poskytují optimální celoroční ovladatelnost, kvalitní německou konstrukci a vysokou užitnou hodnotu.



15

Nezávislé testovací instituty zkoumají více než 15 výkonnostních kritérií.



50

Při vývoji pneumatik zohledňuje Fulda u každé pneumatiky více než 50 charakteristik.



Které parametry z našich 50+ testovacích kritérií jsou důležité, se rozhodne každý řidič sám. Záleží na typu vozidla, sezóně a požadovaném nájezdu pneumatik. Dalším rozhodujícím faktorem je styl jízdy.

Podle účelu použití se kvalitní pneumatiky od sebe liší: nízký valivý odpor je nezbytný pro ekonomickou jízdu, zatímco vysoká přilnavost rozhoduje při sportovní jízdě nebo jízdě v terénu.

Bez ohledu na specializaci použití, splňují všechny pneumatiky Fulda nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti.

Letní pneumatika s dlouhou životností, která šetří náklady na palivo.



ECOCONTROL

Strana 6

Vysoce výkonná letní SUV pneumatika s perfektní vyrovnaností ve výkonu, spotřebě paliva a kilometrovém nájezdu



ECOCONTROL SUV

Strana 10

Dokonalá rovnováha mezi výkonem, nízkou spotřebou a kilometrovým výkonem.



ECOCONTROL HP

Strana 7

Spolehlivá pneumatika pro vozidla SUV, která nabízí větší komfort a lepší přilnavost.



4X4 ROAD

Strana 11

Perfektně vyrovnaný výkon, nízká spotřeba paliv a kilometrový nájezd.



ECOCONTROL HP 2

Strana 8

Odolná a úsporná pneumatika pro lehké nákladní automobily poskytující vynikající výkon na mokru.



CONVEO TOUR 2

Strana 12

Ultra vysokovýkonná pneumatika pro sportovní jízdu a ovladatelnost na mokřích a suchých vozovkách.



SPORTCONTROL 2

Strana 9



CELOROČNÍ

Celoroční pneumatika pro chytré řidiče.



MULTICONTROL/SUV

Strana 13



ZIMA

Vysoká výkonnost zimní pneumatiky zajišťuje vynikající přilnavost.



KRISTALL CONTROL HP 2 Strana 14

Pneumatika s všestranným výkonem po celou zimu.



KRISTALL MONTERO 3

Strana 16

Vysoce výkonná zimní pneumatika pro SUV s vynikající trakcí.



KRISTALL CONTROL SUV Strana 15

Genově dostupná pneumatika pro lehké nákladní vozy, která vás udrží v pohybu po celou zimu.



CONVEO TRAC 2

Strana 17

NOVINKA!

Optimalizovaná pro výkon na sněhu a ledu



CONVEO TRAC 3

Strana 18

ECOCONTROL

Letní pneumatika s dlouhou životností, která šetří náklady na palivo.




Rozměr	145–195
Výška	55–80
Disk	13–15
Hmotnostní/ Rychlostní index	T



Kratší brzdná dráha na mokré vozovce

Vlastnosti: nová běhounová směs s obsahem siliky pro záběr za mokra.

Způsob fungování: vysoké rozptýlení energie ve vysokých frekvencích.



Vysoký kilometrový výkon

Vlastnosti: plošší kontura pneumatiky a větší šířka běhounu.

Způsob fungování: snížení tlakových špiček.



Úspora paliva

Vlastnosti: nově vyvinutá běhounová směs na bázi siliky.

Způsob fungování: nízké energetické ztráty při nízkých frekvencích snižují valivý odpor.



Klidná jízda

Vlastnosti: nízká hlučnost při klidné jízdě.

Způsob fungování: optimalizované uspořádání bloků dezénu snižuje emise hluku.

ECOCONTROL HP

Dokonalá rovnováha mezi výkonem, nízkou spotřebou a kilometrovým nájezdem.



HP



Rozměr	165–215
Výška	50–65
Disk	14–16
Hmotnostní/ Rychlostní index	H, V



Kratší brzdná dráha za sucha

Vlastnosti: eliptické drážky s oddělenými žebry v ramenní oblasti.

Způsob fungování: větší kontakt pneumatiky s vozovkou při brzdění.



Nížší spotřeba paliva

Vlastnosti: vysoce výkonná konstrukce se speciální běhounovou směsí.


Způsob fungování: kontrola energetických ztrát.



Kratší brzdná dráha za mokra

Vlastnosti: plnosiliková běhounová směs. Vícenásobné drážky AquaFlow. Rozšířené záběrové hrany.

Způsob fungování: siliková technologie zajišťuje přilnavost za mokra. Voda se účinně vstřebává a rozptyluje. Kontaktní stopa prožezává vrstvu vody.



Vysoký kilometrový výkon

Vlastnosti: nano-polymerová běhounová směs. Harmonické uspořádání žebor.

Způsob fungování: dokonale vyvážený poměr mezi záběrem a opotřebením. Optimální rozložení tlaku pro rovnoměrné opotřebením.

ECOCONTROL HP 2

Perfektně vyrovnaný výkon, nízká spotřeba paliva a vysoký kilometrový nájezd.




Rozměr	185–225
Výška	45–65
Disk	15–18
Hmotnostní/ Rychlostní index	H,V,W,Y



Optimální kontrola na suchých a mokřích vozovkách

Vlastnosti: stopa ve tvaru čtverce.

Způsob fungování: nový tvar dutiny a vysoká tvrdost pneumatiky poskytují stopu, která zajišťuje více preciznosti při ovladatelnosti a kontroly na suchých i mokřích vozovkách.



Nízká spotřeba paliva

Vlastnosti: optimalizovaná směs dezénu.

Způsob fungování: chemické a strukturální prvky pneumatiky synergicky pracují tak, aby zajistili nižší ztráty energie.



Excelentní kilometrový výkon – dlouhá životnost

Vlastnosti: neuvěřitelná hloubka dezénu.

Způsob fungování: hloubka dezénu (zvýšená díky velmi vysokými žebry) znamená, že pneumatika má na dezénu větší množství gumy, která prodlužuje životnost pneumatiky.

SPORTCONTROL 2

Ultra vysokovýkonná pneumatika pro sportovní jízdu a ovladatelnost na mokřých a suchých vozovkách.




Rozměr	205–305
Výška	30–55
Disk	17–20
Hmotnostní/ Rychlostní index	Y



Sportovní jízda na suchých vozovkách

Vlastnosti: široká a tuhá vnější ramena.

Způsob fungování: menší deformace běhounu přináší lepší přesnost řízení v zatáčkách.



Krátká brzdná vzdálenost na suchu

Vlastnosti: pokročilý design běhounu.

Způsob fungování: optimalizovaný kontakt s vozovkou prostřednictvím vyváženého rozložení tlaku.



Vynikající ovladatelnost na mokru

Vlastnosti: vícenásobné drážky AquaFlow a siliková směs běhounu.

Způsob fungování: drážky AquaFlow umožňují odvod vody. Trakci na mokru zajišťuje siliková technologie směsi.



Nižší spotřeba paliva

Vlastnosti: lehká konstrukce a technologie směsi.

Způsob fungování: nízké energetické ztráty.

ECOCONTROL SUV


Vysoce výkonná letní SUV pneumatika s perfektní vyrovnaností ve výkonu, spotřebě paliva a kilometrovém nájzdu.



UHP

SUV
4x4

Rozměr	215–295
Výška	35–65
Disk	17–21
Hmotnostní/ Rychlostní index	H, V, W, Y



Optimální výkon na suchých a mokrých vozovkách

Vlastnosti: vylepšená směs dezénu se silikou.

Způsob fungování: přílnavá směs siliky zvyšuje přílnavost k vozovce a vylepšuje trakci, ochranu proti akvaplaningu, brzdňý výkon a ovladatelnost.



Excelentní kilometrový výkon – skvělá životnost

Vlastnosti: struktura pneumatiky designovaná pro vozy SUV.


Způsob fungování: kombinace optimalizované struktury pro vozidla SUV a dlouhotrvající směs dezénu společně zvyšují kontaktní plochu pneumatiky s vozovkou a vylepšují tak kilometrový nájzd.



Nízká spotřeba paliva

Vlastnosti: velmi lehká konstrukce pneumatiky.

Způsob fungování: inovativní konstrukce snižuje hmotnost pneumatiky a poskytuje tak lepší valivý odpor a nízkou spotřebu paliva.



Designovaná pro hladkou jízdu

Vlastnosti: vylepšený dezén a dutina pro vozy SUV.

Způsob fungování: vylepšený a optimalizovaný design pneumatiky pro vozidla SUV zvyšuje stabilitu při řízení vašeho SUV.

4X4 ROAD


Spolehlivá pneumatika pro vozidla SUV, která nabízí větší komfort a lepší přilnavost.



M+S




Rozměr	215–285
Výška	50–70
Disk	16–20
Hmotnostní/ Rychlostní index	H, V



Kratší brzdná dráha

Vlastnosti: vysoce výkonná siliková směs běhounu.

Způsob fungování: nízká pružnost zajišťuje vysokou přilnavost, především za mokra.



Životnost

Vlastnosti: vysoce výkonná konstrukce kostry.

Způsob fungování: nabízí lepší odolnost proti proražení a poškození.



Tichá a pohodlná jízda

Vlastnosti: optimalizovaná hlučnost díky různě velkým blokům dezénu.

Způsob fungování: bloky různých velikostí vytvářejí zvuk různých frekvencí a snižují celkovou míru hlučnosti.

CONVEO TOUR 2

Odolná a úsporná pneumatika pro lehké nákladní automobily poskytující vynikající výkon na mokru.



CLV




Rozměr	185–235
Výška	60–75
Disk	14–16
Hmotnostní/ Rychlostní index	H, R, S, T



Nízká spotřeba paliva

Vlastnosti: design EcoTread.

Způsob fungování: vysoký počet zářezů, zkosení a poloměřů pro snížení deformace běhounu.



Vynikající odolnost proti akvaplaningu

Vlastnosti: vícenásobné drážky AquaFlow.

Způsob fungování: trojice extra velkých obvodových drážek zlepšuje odvod vody.



Odolnost

Vlastnosti: robustní konstrukce.

Způsob fungování: větší odolnost díky optimalizované konstrukci a tvaru dutiny.

MULTICONTROL/SUV

Celoroční pneumatika pro chytré řidiče.



Rozměr	155–235
Výška	40–80
Disk	13–18
Hmotnostní/ Rychlostní index	T, H, V

SUV pneumatika:

Rozměr	225–255
Výška	55–65
Disk	17–18
Hmotnostní/ Rychlostní index	H, V



Lepší ovladatelnost na sněhu a suchu

Vlastnosti: lamelování s technologií vzájemného uzamykání 3D Bubble Blades.

Způsob fungování: nabízí vícenásobné hrany pro lepší přilnavost na sněhu a technologii 3D Bubble Blades pro větší tuhost běhounu pneumatiky za sucha.



Vynikající přilnavost za mokra

Vlastnosti: drážky MultiControl.


Způsob fungování: drážky zlepšují odvod vody a rozbředlého sněhu pro vynikající přilnavost.



Vysoká přilnavost v náročných podmínkách

Vlastnosti: polymerová směs.

Způsob fungování: adaptivní směs zlepšuje kontakt s povrchem vozovky.



Vysoký kilometrový výkon

Vlastnosti: optimalizovaná stopa a dutina.

Způsob fungování: rovnoměrné opotřebení umožňuje vysoký kilometrový výkon po celý rok.


KRISTALL CONTROL HP 2



Vysoká výkonnost zimní pneumatiky zajišťuje vynikající přilnavost.




Rozměr	195–255
Výška	35–65
Disk	15–19
Hmotnostní/ Rychlostní index	T, H, V



Vynikající ovladatelnost na sněhu

Vlastnosti: technologie SnowCatcher.

Způsob fungování: středové drážky pneumatiky pracují společně a vytvářejí provázanou síť, která zachytává sněh během řízení, což udržuje hybnost v náročných zimních podmínkách.



Vynikající ovladatelnost na mokřích vozovkách

Vlastnosti: vícenásobné drážky AquaFlow.

Způsob fungování: účinná absorpce a odvod vody.



Špičkový výkon na suchých zimních vozovkách

Vlastnosti: 3D Bubble Blades.

Způsob fungování: rovné lamely na povrchu běhounu umožňují použití většího objemu pryže. To v kombinaci s technologií 3D Bubble Blades vytváří pevnější bloky pro lepší kontrolu na suchých vozovkách.



Vysoký kilometrový výkon

Vlastnosti: plochá a široká dutina.

Způsob fungování: vytváří optimalizovaný tvar stopy s rovnoměrným rozložením tlaku, který se projevuje rovnoměrným opotřebením.

KRISTALL CONTROL SUV



Vysoce výkonná zimní pneumatika pro SUV s vynikající trakcí.



Rozměr	215–275
Výška	40–70
Disk	16–20
Hmotnostní/ Rychlostní index	T, H, V



Vynikající ovladatelnost na sněhu

Vlastnosti: technologie Snow-Catcher-Technology

Způsob fungování: středové drážky vytvářejí zámkovou síť, která za jízdy zachytává sníh a udržuje vůz v pohybu i v náročných sněhových podmínkách a zajišťuje vynikající ovládání na sněhu.



Větší stabilita pro SUV na suchých vozovkách

Vlastnosti: výztuhy bloků SUV.

Způsob fungování: hrby mezi středovými bloky vedou ke zvýšené tuhosti běhounu.



Silný výkon na suchých zimních vozovkách

Vlastnosti: 3D Bubble Blades

Způsob fungování: rovné lamely na povrchu běhounu umožňují použití většího objemu pryže. Toto v kombinaci s 3D technologií Bubble Blade poskytuje silnější bloky pro lepší ovládání na suchých silnicích a zajišťuje vysoký výkon na suchých zimních silnicích.



Vysoký kilometrový výkon

Vlastnosti: optimalizovaný tvar stopy s rovnoměrným rozložením tlaku.

Způsob fungování: plochá a široká dutina.


KRISTALL MONTERO 3



Pneumatika s všestranným výkonem po celou zimu.



Rozměr	155–205
Výška	55–80
Disk	13–16
Hmotnostní/ Rychlostní index	T



Vynikající záběr na sněhu

Vlastnosti: technologie Snow Catcher.

Způsob fungování: zachytává sníh ve stopě pneumatiky.



Maximální výkon v zimě při nízkých teplotách

Vlastnosti: technologie Low Temp Compound.

Způsob fungování: udržuje si pružnost i při nízkých teplotách.



Optimalizovaný, vyrovnaný výkon – v zimě za mokra i sucha

Vlastnosti: technologie Bubble-Blades.

Způsob fungování: zlepšená tuhost bloků.

CONVEO TRAC 2

Cenově dostupná lehká nákladní pneumatika, která vás udržuje v pohybu po celou zimu.




Rozměr	175–225
Výška	65–75
Disk	14–16
Hmotnostní/ Rychlostní index	Q, R, T



Vysoká odolnost proti akvaplaningu

Vlastnosti: vícenásobné drážky AquaFlow.

Způsob fungování: drážky zlepšují odvod vody a rozbředlého sněhu pro vynikající přilnavost.



Vysoký kilometrový výkon

Vlastnosti: optimalizovaná stopa běhounu a dutina.

Způsob fungování: rovnoměrné opotřebení běhounu pro celoroční vysoký kilometrový výkon.



Vysoká přilnavost na zasněžených a mokrých vozovkách

Vlastnosti: lamelování ZigZag a vícenásobné šikmé bloky.

Způsob fungování: vícenásobné záběrové hrany pro směrovou stabilitu na sněhu a za mokra.

CONVEO TRAC 3

Optimalizovaná pro výkon na sněhu a ledu



Rozměr	195–235
Výška	60–75
Disk	14–16
Hmotnostní/ Rychlostní index	T, R, S



3D Interconnector

Vlastnosti: větší stabilita na suchých vozovkách*



Optimální ovladatelnost na mokru a odolnost proti aquaplaningu

Vlastnosti: Design drážek do V



Vynikající ovladatelnost na sněhu

Vlastnosti: Technologie Snow Catcher



Větší kilometrový nájezd *

Vlastnosti: Zpevnění bloků

Goodyear Czech s. r. o.

Vyskočilova 1481/4

140 00 Praha 4

Česká republika

Veškeré informace uvedené v tomto materiálu jsou platné ke dni vydání.
Označení se může lišit v závislosti na rozměru pneumatiky.
Podrobné a aktuální informace naleznete u svého prodejce nebo
na stránkách www.fulda.com.

**ČERNÉ.
ŠIROKÉ.
ODOLNÉ.**



www.fulda.com